





内部階段式ローリングタワー



(使用例 2.5段)



内部梯子式ローリングタワー




(使用例 3段)



梯子型建枠 A-2


- * 連結ピン CP-20 付
- * アームロック不要



質量 18.5kg

梯子型建枠 A-1


- * 連結ピン CP-20 付
- * アームロック不要



質量 11.5kg

梯子型建枠 A-405L


- * 連結ピン CP-20 付
- * アームロック不要



質量 15.5kg

梯子型建枠 A-4025L

- * 連結ピン CP-20 付
- * アームロック不要




質量 10.3kg



アルミ階段枠 K-4515R


* 内部階段式 専用部材



質量 16.5kg

アルミ階段枠 K-4507R


* 内部階段式 専用部材



質量 4.0kg


ハッチ布板 WHA-5018AL

* 内部階段式 専用部材



質量 20,0kg


鋼製布板 W-5018



質量 16.2kg




鋼製布板 W-4018




質量 12.7kg

ブレース



品名	A ^m /m	B ^m /m	C ^m /m	質量kg
A-14	1829	1219	2198	4.1
A-16S	1829	280	1850	3.2


連結ピン CP-20



質量 0.6kg

手摺柱 RH-25


* 右用と左用があります。



質量 3.3kg




手摺



品名	L ^m	質量kg
A-31	1829	1.7
A-32	1524	1.5
A-29	1219	1.2

階段手摺 KR-R1


* 内部階段式 専用部材



質量 6.1kg


階段手摺 KR-R2

* 内部階段式 専用部材



質量 7.0kg

キャスター A-728J




許容荷重 1.96kN

質量 7.3kg




巾木



品名	L _{mm}	質量kg
HL-18	1761	3.1
HM-15	1456	2.5
HM-12	1151	2.0


階段枠取付パイプ KP-15

* 内部階段式 専用部材



質量 4.0kg


アウトリガー ORJ



質量 10.3kg

エンドストッパー ES-S

* 内部階段式 専用部材




質量 2.3kg



梯子 TH-1

* 内部梯子式 専用部材




* フックは42.7φパイプ用

質量 15.5kg

梯子 T-2

* 内部梯子式 専用部材




* フックは42.7φパイプ用

質量 9.3kg

梯子 T-3

* 内部梯子式 専用部材




* フックは42.7φパイプ用

質量 10.1kg

梯子 T-4

* 内部梯子式 専用部材




* フックは42.7φパイプ用

質量 7.9kg



梯子 T-5


* 内部梯子式 専用部材



質量 1.6kg

梯子 H-0


* 内部梯子式 専用部材



質量 7.8kg

梯子 H-01


* 内部梯子式 専用部材



質量 4.8kg

ハッチ布板 WH-5018

* 内部梯子式 専用部材



質量 24.4kg